

Prohlášení o shodě

Declaration of conformity


Č. 1070

- 1. Producent výrobku pro stavebnictví: Ferro S.A.**
Product manufacturer: 32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
Výrobní závod: AMG Just Valve Grupa FERRO, 317600 YUHUAN ChRL
- 2. Název výrobku pro stavebnictví: Jednopakové baterie model PADWA, PADWA MEDICO**
Product name: faucets mixers model PADWA, Padwa Medico
- 3. Statistická klasifikace výrobků pro stavebnictví: PKWiU 29.13.12-33**
Classification
- 4. Určení a rozsah používání výrobku pro stavebnictví:**
Product usage:
Mechanické baterie sloužící k vybavení sanitárních zařízení instalovaných v prostorech sloužících k hygienickým účelům (toalety, koupelny apod.) a v kuchyních, které mají 1/2" připojení. Hraniční parametry používání: 1MPa, 90 °C.
Mechanical faucets mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens that have 1/2" supply connections. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.
- 5. Technická specifikace:**
Technical specification:
PN-EN 817:2008 Sanitární armatura. Mechanické baterie PN10. Obecné technické požadavky
Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications
- 6. Deklarované vlastnosti výrobku pro stavebnictví**
Declared product features:
Teplota horké vody: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, doporučená teplota $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Statický tlak : 1.0 MPa, (10 barů)
Dynamický tlak : $\geq 0,05 \text{ MPa}$ (0,5 barů)
Doporučený dynamický tlak: 0,1 MPa až 0,5 MPa (1 bar až 5 barů)
- 7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky a číslo certifikátu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nevztahuje se

S plnou zodpovědností prohlašuji, že výrobky popsané v b. 2 jsou shodné s referenčními dokumenty uvedenými v b. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 24.02.2010

(místo a datum vystavení)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek

(jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby)
(authorized person's signature)

Prohlášení o shodě

Declaration of conformity

Č. 1290

1. Producent výrobku pro stavebnictví: **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**

2. Název výrobku pro stavebnictví: Jednopákové baterie model Padwa i Torino VerdeLine

Product name: faucets mixers model Padwa and Torino VerdeLine BTP2VL, BRT2VL

3. Statistická klasifikace výrobků pro stavebnictví: PKWiU 29.13.12-33
Classification

4. Určení a rozsah používání výrobku pro stavebnictví:

Product usage:

Mechanické baterie sloužící k vybavení sanitárních zařízení instalovaných v prostorech sloužících k hygienickým účelům (toalety, koupelny apod.) a v kuchyních, které mají 1/2" připojení. Hraniční parametry používání: 1MPa, 90 °C.

Mechanical faucets mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens that have 1/2" supply connections. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.

5. Technická specifikace:

Technical specification:

PN-EN 817:2008 Sanitární armatura. Mechanické baterie PN10. Obecné technické požadavky

Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications

6. Deklarované vlastnosti výrobku pro stavebnictví

Declared product features:

Teplota horké vody: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, doporučená teplota $\leq 65^{\circ}\text{C}$

Statický tlak : 1.0 MPa, (10 barů)

Dynamický tlak : 0,05 MPa (0,5 barů)

Doporučený dynamický tlak: 0,1 MPa až 0,5 MPa (1 bar až 5 barů)

7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky a číslo certifikátu:

Name and number of certification body and certificate number:

Nevztahuje se


S plnou zodpovědností prohlašuji, že výrobky popsané v b. 2 jsou shodné s referenčními dokumenty uvedenými v b. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 18.06.2010

*(místo a datum vystavení)
(place and date of signing)*

PREZES ZARZĄDU


Aneta Raczek

*(jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby)
(authorized person's signature)*

Prohlášení o shodě

Declaration of conformity

Č. 1431

- 1. Producent výrobku pro stavebnictví: Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Výrobní závod: **AMG JUST VALVE- Grupa FERRO 317600 Yuhuan ChRL**
- 2. Název výrobku pro stavebnictví: Jednopakové baterie model PADWA VerdeLine (BTP1VL, BTP7VL)**
Product name: faucets mixers model PADWA VerdeLine (BTP1VL, BTP7VL)
- 3. Statistická klasifikace výrobků pro stavebnictví: PKWiU 28.14.12.0**
Classification
- 4. Určení a rozsah používání výrobku pro stavebnictví:**
Product usage:
Mechanické baterie sloužící k vybavení sanitárních zařízení instalovaných v prostorech sloužících k hygienickým účelům (toalety, koupelny apod.) a v kuchyních, které mají 1/2" připojení. Hraniční parametry používání: 1MPa, 90 °C.
Mechanical faucets mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens that have 1/2" supply connections. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.
- 5. Technická specifikace:**
Technical specification:
PN-EN 817:2008 Sanitární armatura. Mechanické baterie PN10. Obecné technické požadavky
Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications
- 6. Deklarované vlastnosti výrobku pro stavebnictví**
Declared product features:
Teplota horké vody: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, doporučená teplota $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Statický tlak : 1.0 MPa, (10 barů)
Dynamický tlak : 0,05 MPa (0,5 barů) minimum,
Doporučený dynamický tlak: 0,1 MPa až 0,5 MPa (1 bar až 5 barů)
- 7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky a číslo certifikátu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nevztahuje se

S plnou zodpovědností prohlašuji, že výrobky popsané v b. 2 jsou shodné s referenčními dokumenty uvedenými v b. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 29.07.2011

(místo a datum vystavení)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU


Aneta Raczek

(jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby)
(authorized person's signature)