

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity

č. 1003

1. Výrobce produktu:

*Product manufacturer:
Výrobní závod:*

Ferro S.A.

**32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
AMG Just Valve 317600 Yuhuan Zhejiang China**

2. Název produktu: PISOÁROVÝ TLAČNÝ VENTIL

Product name: Automatic shut-off urinal valve

3. Statistická klasifikace stavebního výrobku PKWiU: 28.14.12.0 / 29.13.12 – 35.23

Classification

4. Účel a oblast působnosti výrobku:

Product usage:

Splachovací armatury, samozavírací určeny pro pisoáry.

Flush valves, self-closing designed for urinals.

5. Technická specifikace:

Technical specification:

PN-EN 12541:2005 Sanitární armatury - Tlakové ventily pro splachování záchodové mísy a samouzavírací splachovací ventily pro pisoáry PN 10

Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

6. Deklarované vlastnosti stavebního výrobku:

Declared product features:

Doporučený dynamický tlak: $(0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,4 \text{ MPa})$

Maximální statický tlak 1 MPa, (10 bar)

Teplota teplé vody $\leq 25^\circ\text{C}$

Klasifikace Ventil 1,5-litrový

7. Název a číslo certifikačního orgánu a certifikát číslo:

Name and number of certification body and certificate number:


Nevztahuje se

S plnou zodpovědností prohlašuji, že výrobek uveden v bodě č.2 je v souladu s normami a dokumenty, které jsou uvedené v bodě č. 5

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 07.01.2013

místo a datum podpisu
(place and date of signing)



(podpis oprávněné osoby)
(authorized person's signature)